

MODELLO C

**MODULO DI COMUNICAZIONE
RISCHI SPECIALI E DI INTERFERENZA**

DA COMPILARE SE SONO IPOTIZZABILI LAVORI CHE ESPONGONO A RISCHI NON PREVISTI FRA QUELLI INDICATI NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE E COORDINAMENTO ELABORATO DA PROMOBERG

LA NORMATIVA INERENTE LA SICUREZZA SUL LAVORO È STATA INNOVATA DALLA LEGGE DEL 3 AGOSTO 2007 N.123, DAL D.LGS. 9 APRILE 2008 N.81 COME MODIFICATO E INTEGRATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009 N.106.

Questo complesso, fra le altre, comprende nuove disposizioni in merito alle tematiche dei rischi derivanti dalle interferenze e in particolare precisa che “i datori di lavoro ivi compresi i subappaltatori cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto” (art. 26 comma 2, lettera (a) del D.lgs. del 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i.) stabilendo che gli stessi soggetti “coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva” (ivi, art. 26 comma 2, lettera b).

Anche per tale motivo Promoberg ha valutato i rischi cui sono esposte le persone nell’accedere e/o operare nel quartiere e le possibili misure per ridurre e/o eliminare tali pericoli.

Risulta evidente che questi rischi sono riferiti ad attività ordinarie nel polo espositivo, pertanto l’espositore o suoi subappaltatori nel valutare rischi specifici per la natura delle lavorazioni/tipologia di allestimenti/operazioni previste, sono obbligati a darne comunicazione all’ufficio tecnico dell’Ente per la rivalutazione del rischio specifico e il coordinamento/comunicazione ad altri operatori presenti nell’Ente.

A tal proposito, per soddisfare l’iter procedurale e fornire uno strumento utile agli espositori, che li tuteli nei lavori in appalto e nel contempo garantire l’Ente Fieristico che in questo modo potrà redigere un piano di coordinamento e di valutazione delle interferenze in linea con i reali pericoli si ritiene necessaria la compilazione della modulistica allegata per quei rischi che avete verificato non essere considerati nel dvr di Promoberg .

DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITÀ CHE VERRÀ SVOLTA

--

TIPOLOGIA E NUMERO DI ATTREZZATURE / MACCHINE CHE VERRANNO UTILIZZATE

--

RISCHI PARTICOLARI

--

ASPETTI AMBIENTALI INERENTI LE ATTIVITÀ DA SVOLGERE

<input type="checkbox"/>	Utilizzo di acqua, scarichi idrici
<input type="checkbox"/>	Emissioni gassose
Agenti chimici utilizzati (allegare le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati)	
<input type="checkbox"/>	Rifiuti prodotti e modalità di smaltimento (compresi i reflui liquidi derivanti da attività di pulizia)
<input type="checkbox"/>	Altro

FIERA DI RIFERIMENTO	PADIGLIONE	STAND
----------------------	------------	-------

AZIENDA:	
IL SOTTOSCRITTO:	
PER CONTO DELL’AZIENDA:	
CON SEDE IN:	

DATA _____ TIMBRO E FIRMA _____